

特 許 協 力 条 約

PCT

REC'D 2 6 NOV 2004

WIPO PCT

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 FP-173/S/WO	今後の手続きについては、様式PC1	ア/IPEA/416を参照すること。				
国際出願番号 PCT/JP03/12703	国際出願日 (日.月.年) 03.10.2003	優先日 (日.月.年) 10.10.2002				
国際特許分類 (IPC) Int. C1 ⁷ A43B5/10, 13/14						
出願人(氏名又は名称) 住友ゴム工業株式会社						
1. この報告書は、PCT35条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。 法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。 2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 4 ページからなる。 3. この報告には次の附属物件も添付されている。 a 間 附属書類は全部で ページである。						
b 電子媒体は全部で(電子媒体の種類、数を示す)。 配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。(実施細則第802号参照)						
4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。 図 第 I 欄 国際予備審査報告の基礎 第 I 欄 優先権 第 II 欄 優先権 第 II 欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成 第 IV欄 発明の単一性の欠如 図 第 V 欄 P C T 3 5 条 (2) に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 第 VI 欄 ある種の引用文献 第 VI 欄 国際出願の不備 第 VII 欄 国際出願の不備 第 VII 個 国際出願に対する意見						
国際予備審査の請求書を受理した日 19.04.2004	国際予備審査報	告を作成した日)8.11.2004				
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4) 氏原番3号	権限のある職員) 3R 8819				

特許性に関する国際予備報告

国際出願番号 PCT/JP03/12703

第 I 欄 報告の基礎	
1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほ	か 南際川商の奈然を甘油しょ
□ この報告は、	を基礎とした。 oる。
た差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この X 出願時の国際出願書類	り報告に添付していない。)
明細書	
第 ページ、 第 ページ*、	出願時に提出されたもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの
第 ページ*、	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
請求の範囲 第	
図面 第	
配列表又は関連するテーブル 配列表に関する補充欄を参照すること。	一 付けで国際予備審査機関が受理したもの
3. 補正により、下記の書類が削除された。	
明細書 第	ページ 項 ページ/図
□ 配列表(具体的に記載すること) □ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載す	
4.	添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超 れなかったものとして作成した。 (PCT規則70.2(c))
□ 明細書 第 □ 請求の範囲 第 	ページ 項
□ 図面□ 配列表(具体的に記載すること)□ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載する)	ページ/図
,-w,	
* 4. に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入	、されることがある。 ・

	7個 女相处 光压业力2000年		101/31/03
ते '	/ 個 新規性、進歩性又は産業上 それを裏付ける文献及び説	の利用可能性についての法 明	第12条(PCT35条(2))に定める見解、
1.	見解		
		٠.	
	新規性 (N)	請求の範囲 1-9	
		請求の範囲	
	進歩性(IS)	請求の範囲	
	, , ,	請求の範囲 1-9	
	産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 1-9	
	EXECUTION OF TELEVISION	請求の範囲 <u>1-9</u> 請求の範囲 <u></u>	
•	文献及び説明(PCT規則70	7)	·
	文献1: JP 7-2 1995.0	13304 A (住	友ゴム工業株式会社)
	文献 2:日本国実用新	室脊緑出願56-6	2300号(日本国実用新案登録出願公
	用コイーエイ	2504号)の願書 フィルム(日本ゴム	に添付した明細書及77図面の内窓を摄影
	1982.1	0.30	
	1989. 1	0.05	BENETEAU, Charles-Marie)
	文献4:US 293 1960.0	0149 A (Ripp 3, 29	le Sole Corporation)
	文献 5: JP 200	0-106903	A (ミドリ安全株式会社)
	文献 6: JP 7-2	4. 18 36503 A (ブ	リヂストンスポーツ株式会社)
	1995.0 文献7:IP 200	9. 12 $2-17403$	(住友ゴム工業株式会社)
	2002.0	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	(任父コム工業休式会任)
	請求の範囲1~3に	系る発明は、文献1	~4により進歩性を有しない。
	一 人脉ょには、アニス!	乳において は、 電助	時に必要とする方向に適用のガリップは
	く、ノーヘをノレイする	の院に人フィ ト作能	せることが非常に重要であること、そしを必要とするのは、ダッシュしてきてス
	ープノリ句とさ、別り、	- 急停止するとさで	かり スフイド性能を必要レイス士向
	グンマエリるとさねより	水思化体 开间长 开间	及び、グリップ性能を必要とするのは、 転換するときであり、グリップ性能を必
	要とする万向は、踵方 記載されている。	句およびつま先に対	し60°の方向に向けてであること、が
	文献2~4には、齔ん	の底面に、並列され	た多数の横断面形状が非対称である筋山
	で成りることが記載されている。	している。特に、文 が顕著にかる形状(献2には、「波形突起体2の断面形状は 第7図)であればかまわないが、悪は
	たいがに知る倒率力、・	ヤツク 刀等に耐え得	る⊄借であることが旺恵である → (服
	形状が非対称である筋し	ゎる貝用る行)と記 山を設けストレで	載されており、並列された多数の横断面 随方向に対するグリップ(Metach Land
		3 リハカカほにおけ	運力内に対するグラック性能を向上させる摩擦係数が踵方向における摩擦係数よ
	り小さいことは自明であ	カ る)。	

請求の範囲4に係る発明は、文献1~5により進歩性を有しない。 文献5には、耐滑靴底に設ける突部の意匠高さを、1mm以上7mm以下に設定する 補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 V 欄の続き

ことが記載されている。

請求の範囲5に係る発明は、文献1~6により進歩性を有しない。

文献 6 には、テニス靴底に形成する意匠パターンについて、前後方向の滑りに対しては横方向に伸びる意匠パターンにて、左右方向への滑りに対しては縦方向に伸びる意匠パターンにて対応させることが記載されている。

請求の範囲6~9に係る発明は、文献1~7により進歩性を有しない。 文献7には、テニス靴底の必要部位に、必要な割合でグリップ領域を形成すること が記載されている。